




Farmacología en urgencias y emergencias

Sku: CURUCAMONL1088

Horas: 45

OBJETIVOS

- Actualizar al profesional de enfermería en el uso de la terapéutica farmacológica en situaciones de urgencia y en la emergencia, con el fin de realizar una atención eficiente en el paciente en estado grave.
- Ampliar conocimientos sobre los fármacos más relevantes por su gran aplicación terapéutica a pacientes que acuden al servicio de urgencias

CONTENIDOS

Módulo I.: Farmacología en urgencias y emergencias

Introducción.

Tema I. Acetilcisteína (Fluimucil antídoto 20% ®):

Acetilcisteína (Fluimucil antídoto 20% ®).

Tema II. Acetilsalicilato de lisina (Inyesprín ®):

Acetilsalicilato de lisina (Inyesprín®).

Tema III. Ácido acetil salicílico:

Ácido acetil salicílico.

Tema IV. Adrenalina (Epinefrina)(Adrenalina®):

Adrenalina (Epinefrina)(Adrenalina®).

Tema V. Adenosina (Adenocor ®):

Adenosina (Adenocor®).

Tema VI. Amiodarona (Trangorex®):
Aminofilina (Eufilina®).

Tema VII. Amoxicilina-clavulánico (Augmentine®, Clavumox®):
Amiodarona (Trangorex®).

Tema VIII. Atracurio (Tracrium®, Besilato de atracurio EFG):
Amoxicilina-clavulánico (Augmentine®, Clavumox®).
Ficha: Farmacología en urgencias y emergencias
Formación Alcalá Empresas 1

Tema IX. Atropina:
ATP (Atepodín®).

Tema X. Azitromicina (Zitromax®):
Atracurio (Tracrium®, Besilato de atracurio EFG).

Tema XI. Ácido tranexámico (Amchafibrim):
Atropina.

Tema XII. Alprazolam (Trankimacin):
Azitromicina (Zitromax®).

Tema XIII. Atenolol (Tenormin):
Aztreonam (Azactam®).

Tema XIV. Bencilpenicilina, Penibiot ®:
Captopril (Capoten®).

Tema XV. Bicarbonato sódico 1M:
Cefotaxima (Primafer®).

Tema XVI. Biperideno (Akineton):
Ceftriaxona (Rocefalin®).

Tema XVII. Bisoprolol:
Cefuroxima (Zinnat®, Selan®).

Tema XVIII. Bromuro de ipatropio (Atrovent ®):

Ciprofloxacino (Baycip®, Ciprok®).

Tema XIX. Budesonida:

Claritromicina (Klacid®).

Tema XX. Butilescopalamina, Bromuro (Buscapina simple®):

Cloruro mórfico.

Tema XXI. Butilescopalamina, Bromuro + Metamizol (Buscapina Compositum®):

Cloruro potásico.

Tema XXII. Carbón activo (Carbón Ultra Absorbente®):

Codeína (Histaverin®, Bisoltus®, Codeisan®).

Tema XXIII. Clopidrogrel:

Dexametasona (Decadran®, Fortecortin®).

Tema XXIV. Clorpromazina (Largactil ®):

Diacepam (Valium®).

Tema XXV. Clorazepato dipotásico (Tranxilium):

Diclofenaco (Luase®, Voltarin®, Dolotren®).

Tema XXVI. Clonazepam (Rivotril):

Difenilhidantoína (Fenitoína Rubio®).

Tema XXVII. Captopril (Capoten ®):

Digoxína (Digoxina®).

Ficha: Farmacología en urgencias y emergencias

Formación Alcalá Empresas 2

Tema XXVIII. Ceftriaxona (Rocefin ®):

Dobutamina (Dobutrex®).

Tema XXIX. Cefuroxima (Zinnat®, Selan ®):

Dopamina (Dopamina®).

Tema XXX. Ciprofloxacino (Baycip®, Ciprok ®):
Edrofonio (Anticude®).

Tema XXXI. Cloruro mórfico:
Enalaprilato (Renitec®).

Tema XXXII. Cloruro potásico:
Eritromicina (Pantomicina®).

Tema XXXIII. Dexametasona (Decadran ®, Fortecortin ®):
Fenitoína (Epanutin®, Neosidantoína®).

Tema XXXIV. Diacepam (Valium ®):
Fenoterol + bromuro de ipatropio (Berodual®).

Tema XXXV. Diclofenaco (Luase ®, Voltarin ®, Dolotren ®):
Fentanilo (Fentanest®).

Tema XXXVI. Digoxína (Digoxina ®):
Flecainida (Acetato de) (Apocard®).

Tema XXXVII. Dobutamina (Dobutrex ®):
Flumaceniolo (Anexate®).

Tema XXXVIII. Dopamina (Dopamina ®):
Furosemida.

Tema XXXIX. Dexclorfeniramina (Polaramine ®):
Glucagón (Glucagón Gen Hypokit Nov®).

Tema XL. Dexketoprofeno (enantyum ®):
Glucobionato de calcio (Calcium Sandoz®).

Tema XLI. Enoxaparina (Clexane ®):
Glucosa (Glucosmon®).

Tema XLII. Etomidato (Hypnomidate ®):

Haloperidol (Haloperidol®).

Tema XLIII. Fenitoína (Epanutin®, Neosidantoína ®):

Hidralacina (Hidrapres®).

Tema XLIV. Fentanilo (Fentanest ®):

Hidrocortisona (Actocortina®).

Tema XLV. Flecainida (Acetato de) (Apocard ®):

Insulina rápida (Actrapid®).

Tema XLVI. Flumacenilo (Anexate ®):

Ipratropio, Bromuro de (Atrovent®, Atroaldo®).

Ficha: Farmacología en urgencias y emergencias

Formación Alcalá Empresas 3

Tema XLVII. Furosemida:

Isoproterenol (Aleudrina®).

Tema XLVIII. Glucagón (Glucagón Gen Hypokit Nov ®):

Ketorolaco (Droal®).

Tema XLIX. Glucosa (Glucosmon ®):

Labetalol (Trandate®).

Tema L. Haloperidol (Haloperidol ®):

Lidocaína (Lincaína®).

Tema LI. Hidrocortisona (Actocortina ®):

Manitol (Manitol®).

Tema LII. Heparina sódica:

Meperidina (Petidina)(Dolantina®).

Tema LIII. Hidroxicobalamina (Cyanokit ®, 2,5 polvo solución para perfusión):

Metamizol (Nolotil®, Magnésico®, Lasain®).

Tema LIV. Insulina rápida (Actrapid ®):
Metilprednisolona (Urbasón®, Solumoderin®).

Tema LV. Ipratropio (Bromuro) (Atrovent®, Atroaldo®):
Metoclopramida (Primperan®).

Tema LVII. Ketorolaco (Droal ®):
Mivacurio (Cloruro de) (Mivacron®).

Tema LVIII. Ketamina (Ketolar®, ampolla 10 ml, 50 mg/1 ml):
Morfina (Cloruro mórfico®).

Tema LIX. Labetalol (Trandate®, ampolla 100 mg/20 ml):
Naloxona.

Tema LX. Lidocaína:
Neostigmina (Neostigmina Braun®, Prostigmine®).

Tema LXI. Levetiracetam (Keppra®, vial 500 mg/5 ml):
Nimodipino (Nimotop®).

Tema LXII. Levomepromazina, Sinogan® Antipsicótico:
Nitroglicerina (Solinitrina IV®).

Tema LXIII. Levofloxacino:
Noradrenalina (Noradrenalina Braun®).

Tema LXIV. Levonorgestrel:
Nitroprusiato sódico (Nitroprussiat Fides®).

Tema LXV. Manitol (Manitol ®):
Ofloxacino (Surnox®, Oflovir®).

Tema LXVI. Meperidina (Petidina)(Dolantina ®):
Omeprazol (Mopral®).
Ficha: Farmacología en urgencias y emergencias
Formación Alcalá Empresas 4

Tema LXXVII. Metamizol (Nolotil ®, Magnésico ®, Lasain ®):

Paracetamol (Dolostop®, Efferalgan®, Termagil®, Apiretal®, Febrectal®, Gelocatil®).

Tema LXXVIII. Metilprednisolona (Urbasón ®, Solumoderin ®):

Pentazocina (Sosegón®).

Tema LXXIX. Metoclopramida (Primperan ®):

Procainamida (Biocoryl®).

Tema LXX. Midazolan (Dormicum ®):

Propacetamol (Pro-Efferalgan®).

Tema LXXI. Mepivacaína (Scandinibsa ®, 2%, ampolla 2 ml, 10 ml (20 mg/ml):

Propafenona (Rytmonorm®).

Tema LXXII. Meropenen (Vial 500-1000 mg de polvo para solución inyectable):

Propofol (Diprivan®).

Tema LXXIII. Metronidazol (Flagyl ® 500mg en 100ml o comprimido de 250mg):

Ranitidina (Zantac®, Coralen®).

Tema LXXIV. Naloxona:

Rifampicina (Rifaldin®).

Tema LXXV. Neostigmina (Neostigmina Braun ®, Prostigmine ®):

Rocuronio (Bromuro de Esmeron®).

Tema LXXVI. Nimodipino (Nimotop ®):

Salbutamol (Ventolín®).

Tema LXXVII. Nitroglicerina (Solinitrina IV ®):

Somatostatina (Somiaton®).

Tema LXXVIII. Noradrenalina (Noradrenalina Braun ®):

Succinilcolina (Anectine®, Mioflex®).

Tema LXXIX. Ondansetron (Zofran ®, ampolla 2 mg/ml):

Sulfato de magnesio (Sulmetin®).

Tema LXXX. Omeprazol (Mopral ®):

Tiapride (Tiaprizal®).

Tema LXXXI. Paracetamol (Dolostop ®, Efferalgan ®, Termagil ®, Apiretal ®, Febrectal ®, Gelocatil ®):

Tramadol (Adolonta®, Tralgiol®).

Tema LXXXII. Procainamida (Biocoryl ®):

Valproato sódico (Depakine inyectable®).

Tema LXXXIII. Propofol (Diprivan ®):

Vancomicina (Diatracin®).

Tema LXXXIV. Pantoprazol (Pantoprazol Normon ®, polvo para solución inyectable 40 mg):

Verapamilo (Manidón®).

Tema LXXXV. Prasugrel (Prasugrel ®, 10 mg):

Uso de fármacos en el embarazo (FDA).

Ficha: Farmacología en urgencias y emergencias

Formación Alcalá Empresas 5

Tema LXXXVI. Piperacilina-tazobactan (Tazocel ® 2 g/0,25 g polvo para solución):

Fármacos que no necesitan ajuste en insuficiencia renal.

Tema LXXXVII. Ranitidina (Zantac ®, Coralen ®):

Fármacos que necesitan ajuste en insuficiencia renal.

Autoevaluación.

Resumen.

Bibliografía.

Tema LVI. Isoproterenol (Aleudrina ®):

Midazolan (Dormicum®).

Tema LXXXVIII. Rifampicina (Rifaldin ®):

Rifampicina (Rifaldin®).

Tema LXXXIX. Rocuronio (Bromuro de Esmeron ®):

Rocuronio (Bromuro de Esmeron®).

Tema XC. Salbutamol (Ventolín ®):

Salbutamol (Ventolín®).

Tema XCI. Somatostatina (Somiaton ®):

Somatostatina (Somiaton®).

Tema XCII. Succinilcolina (Anectine ®, Mioflex ®):

Succinilcolina (Anectine®, Mioflex®).

Tema XCIII. Tramadol (Adolonta ®, Tralgiol ®):

Tramadol (Adolonta®, Tralgiol®).

Tema XCIV. Ticagrelor (Brilique ®, comprimido 90 mg recubierto con película):

Ticagrelor (Brilique®, comprimido 90 mg recubierto con película).

Tema XCV. Tramadol (Adolonta®, Tralgiol®):

Tramadol (Adolonta®, Tralgiol®).

Tema XCVI. Valproato sódico (Depakine inyectable ®):

Valproato sódico (Depakine inyectable®).

Tema XCVII. Vancomicina (Diatracin ®):

Vancomicina (Diatracin®).

Tema XCVIII. Verapamilo (Manidón ®):

Verapamilo (Manidón®).

Tema XCIX. Urapidilo (Elgadil ®, ampolla 50 mg/10 ml):

Urapidilo (Elgadil®, ampolla 50 mg/10 ml).

Tema C. Uso de fármacos en el embarazo (FDA):

Uso de fármacos en el embarazo (FDA).

Tema CI. Fármacos que no necesitan ajuste en insuficiencia renal:

Fármacos que no necesitan ajuste en insuficiencia renal.

Tema CII. Fármacos que necesitan ajuste en insuficiencia renal:

Fármacos que necesitan ajuste en insuficiencia renal.

Autoevaluación.

Ficha: Farmacología en urgencias y emergencias

Formación Alcalá Empresas 6

Resumen.

Bibliografía.

Ficha: Farmacología en urgencias y emergencias